

S.C. TURN PLAST S.R.L.

S.C.TURN PLAST S.R.L. este infiintata din 1994 si inregistrata la camera de comert cu nr. j32/531.

Societatea este specializata in prelucrari mase plastice prin injectie pe un domeniu larg de produse in greutate de 90gr. pana la 250 gr. Societatea este dotata cu patru utilaje ,descrise mai jos.Se pot efectua lucrari si cu materialul si matrita clientului daca acestea intra in parametrii de functionare a masinilor.

Executam comenzi pentru industria alimentara cat si pentru industria constructoare de masini.

DEMAG



- Capacitate de injectie : 75 gr.
- Distanța dintre coloane : 360-400 mm
- Forta de închidere : 50 tone
- Deschidere maxima : 700 mm
- Închidere minima : 260 mm
- Putere instalata : 20 Kw
- Productie : produse alimentare, ambalaje alimentare.

NETSTAL *ELVETIA*



- Capacitate de injectare : 90 g
- Diametru schneck: 32mm
- Distanta in coloane: 260x160
- Deschiderea maxima: 500 mm
- Inchiderea minima: 200
- Puterea instalata : 14,7kw
- Productie: piese pentru industria alimentara

ARBURG *RFG*



- Capacitate de injectare : 150 g
- Forta de inchidere : 500kN
- Distanta in coloane: 270x270
- Deschiderea maxima: 500 mm
- Inchiderea minima: 210
- Puterea instalata : 21kw
- Productie: piese pentru industria alimentara

BUCHER *ELVETIA*



- Capacitate de injectare : 250 g
- Distanța între coloane: 460x360
- Forța de închidere : 500T
- Distanța în coloane: 270x270
- Deschiderea maximă: 700 mm
- Închiderea minimă: 260 mm
- Puterea instalată : 22kw
- Producție: piese pentru industria constructoare de mașini , bachelita și mase plastice.

PRODUSE

- Lingurite pentru inghetata, Pahar pentru dozator, Bete ptr. Inghetata, Telescop scaun ergonomic, Palete pentru cafea, Surub pentru scaun ergonomic, Pahar 200ml pentru mustar, Carcasa priza, Capac cu filet pentru pahar mustar, Manere pentru galeata de smantana.

